
COMUNE DI CARPEGNA
3 SETTORE - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEL CENTRO POLIVALENTE DI CARPEGNA
COMUNE DI CARPEGNA
PROGETTO ESECUTIVO
ARCHITETTURA
7/9
D7
ING. OMAR LAVANNA
Via Mentana, 2 - 61029 URBINO (PU)
Tel. 0722/328112 - Fax 0722/328112
omar.lavanna@ingpec.eu
Via Mentana, 2 - 61029 URBINO (PU)
Tel. 0722/328112
omar.lavanna@ingpec.eu
PRESCRIZIONI E NOTE
1 - CALCESTRUZZO PER MURATURE PORTANTI
CALCESTRUZZO PRESCRITTO: C16/20 (Rck 20 N/mm²)
CLASSE DI ESPOSIZIONE: XC2
CONSISTENZA: S3
DIMENSIONE MASSIMA DEGLI AGGREGATI: 30 mm
2 - ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO
ACCIAIO PRESCRITTO: B450C
3 - ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA
ACCIAIO PRESCRITTO: S275JR
4 - ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA
ACCIAIO PRESCRITTO: S355J0H
5 - ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA
ACCIAIO PRESCRITTO: S355J0H
6 - ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA
ACCIAIO PRESCRITTO: S355J0H
7 - ACCIAIO PER CARPENTERIA METALLICA
ACCIAIO PRESCRITTO: S355J0H